ARPEGE

HIGH SECURITY

Caisses temporisées

Armoires fortes

Armoires ignifuges documents

Classeurs Ignifuges

Armoires ignifuges Data

Coffres-forts Compartiments

Portes fortes

Coffres-forts pour hôtels

Coffres-forts pour clés

Serrures

Valises de transport de fonds

Portes coupe-feu Heinen

Sécurité de la monnaie

Euromulti Simple II

Caisse temporisée à multifonctions

- Version modernisée d'une caisse temporisée
- Contrôle des tiroirs par boutons et moteurs
- Dispositif de verrouillage à temporisation réglable
- Serrure de classe A – conforme aux normes VDS et EN
- Volume des tiroirs accru
- Possibilité de panneau de dépôt extensible
- Protection contre le vol certifiée selon normes EN
- Connexion au système d'alarme
- Possibilité de bloquer tous les tiroirs
- ISO 9001

Produit fabriqué dans un site européen.



Mode d'emploi

Les dispositifs de sécurité Euromulti Simple II sont conçus pour offrir une sécurité accrue des caisses pendant les heures de travail.

Les dispositifs de sécurité Euromulti Simple II sont couramment utilisés pour les opérations quotidiennes de dépôt/retrait d'espèces.

Une nouvelle philosophie de la sécurité

L'utilisation des dispositifs de sécurité Euromulti Simple II se justifie par le fait qu'ils offrent un moyen efficace d'entreposer et de retirer des espèces, et une protection extrêmement efficace des caisses pendant les heures de travail. Ils assurent une protection à la fois physique et psychologique. Leur fonctionnalité permet leur utilisation dans tous les guichets. La philosophie de la sécurité qu'ils proposent est différente de celle des coffres-forts lourds et coûteux.

Construction solide

Chaque dispositif de sécurité Euromulti Simple II comprend un coffret d'acier et trois tiroirs.

Le coffret d'acier:

- constitue la base du coffret de sécurité;
- est construit en tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur, et les parois latérales sont renforcées d'une double tôle d'acier (3 mm d'épaisseur);
- comprend des trous d'ancrage situés sur le fond du coffret;
- est doté d'une serrure certifiée Classe A conformes aux normes VDS et EN.

Les tiroirs:

- sont construits en tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur, avec des panneaux avant renforcés de 6 mm d'épaisseur;
- possèdent une résistance à l'effraction selon la norme européenne EN 14450;
- offrent un grand volume facile à compartimenter
- le premier et le deuxième tiroirs sont utilisés pour les opérations courantes de dépôt / retrait d'espèces (temporisation 0-3 min.);
- le troisième tiroir sert au dépôt des espèces en excédent des deux premiers tiroirs (temporisation 0-15 min.)

Description

Le fonctionnement du dispositif de sécurité Euromulti Simple II est très simple. Sur le panneau de contrôle, trois boutons commandent l'ouverture des tiroirs. Chacun des boutons n'ouvre qu'un seul tiroir. Il suffit donc d'appuyer sur le bouton correspondant pour ouvrir le tiroir désiré. L'ensemble du dispositif de sécurité Euromulti Simple II est activé par la clé principale.

En mode standard, les tiroirs s'ouvrent automatiquement à la fin du délai de temporisation.

En mode spécial, le dispositif de sécurité émet un signal sonore à la fin du délai de temporisation, mais les tiroirs restent fermés . L'ouverture des tiroirs se fait en appuyant sur le bouton correspondant après le signal sonore.

Connexion au système d'alarme

La connexion peut s'effectuer par le biais d'un dispositif à pince placé à l'arrière du coffret de l'Euromulti Simple II.

Pour activer le système d'alarme, il suffit d'appuyer sur le bouton „Alarme", placé à l'extérieur de l'Euromulti Simple II.

Tous les tiroirs sont bloqués pour une durée de 30 minutes après l'activation de l'alarme.

Couleur	Dimensions externes en mm H	L	P	Alim. electrique	Hauteur réglable	Trou d'ancrage	nb.tiroirs	Poids en kg	Volume en litres
Grey	670	500	530	12 V	0 à	∅ 10 mm	3	80	110
RAL 7035				1600 mA	30 mm				

Temporisation pour les 2 premiers tiroirs: 3sec, 30sec, 1min or 3min
Temporisation pour le troisième tiroir: 0 - 15 min

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Euro 100.2

Security unit with time delay lock

- Timedelay opening
- Alarm connection
- Blocking function
- Solid construction
- Great preventive impact - warning labels at the entrance
- Easy to operate
- ISO 9001

Produit fabriqué dans un site européen.

Mode d'emploi

Number of robberies during the opening hours increases every year.
Is your cash protected? What if there is robbery?
EURO 100.2 increases security during the opening hours and minimizes risk of robbery.
Ideal for stores, petrol stations, post offices and all places where cash is handled.

Description:

Security unit EURO 100.2 is made of 3 mm thick steel plate.
Cassette is made of 1 mm thick steel plate.

Euro 100.2 consist of 2 parts:
The fixed part contains electronics, the alarm button and the electronical lock mecha nism. This part is fixed to the solid location, e.g. a desk of the cash counter.
The movable part, the lockable cassette enables convenient transfer of money.
Each cachier can use own cassette.

Control:

In the working position, cassette is blocked by the lock mechanism.
After turning the key 90 degrees, the time delay lock becomes activated. It is indicated optically and acoustically. When time has elapsed a continuous tone indicates that the unit is ready for opening.
By turning the key another 90 degrees, mechanism will unlock cassette. Then cassette can be pulled out. The time delay function can be programmed for openings ranging from 0 to 15 minutes.

Philosophy of the security:

- Time setting in the interval from 0 to 15 min.
- Mechanical construction provides security against the mechanical attack.
- Connection to a silent alarm.
- Warning labels which inform all visitors about the presence of security units with the time-delay lock.

Extra protection:

Besides the protection provided by the time delayed opening, there is also an active protection function.
After pushing the alarm button, alarm will be activated. At the same time whole unit will be blocked for 30 minutes. The alarm interface can be connected to an alarm control station according to the client's needs.

Part	Dimensions externes en mm H	L	P	Poids en kg
Euro	357	130	200	9
Cassette	300	120	200	3

with cassette, 30 mm extra depth for handle

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Armoires à archives Arpege

DIN 4102 Safe 1

Ignifuges

- Résistent au feu et contre l'effraction
- Conçues pour le rangement de documents
- Equipées en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Etagères simples réglables en hauteur
- A partir du modèle 900 : disponible avec un compartiment intérieur fermant à clé
- Couleurs standards : gris RAL 7035, ivoire RAL1013, et noir RAL 9005, couleur des étagères est grise
- La plupart des couleurs RAL sont disponibles sans supplément de prix, la couleur des étagères est toujours grise

Modèles	Dimensions externes en mm H	L	P	Dimensions internes en mm H	L	P	Etagères	Poids en kg	volume en litres
800	740	540	550	620	490	450	1	52	136
900	1200	670	550	1050	620	450	2	100	293
900 comp.	1200	670	550	690	620	450	1	105	293
1000	1570	670	550	1420	620	450	3	120	396
1000 comp.	1570	670	550	1060	620	450	2	125	396
1040	1950	670	550	1800	620	450	4	145	502
1040 comp.	1950	670	550	1440	620	450	3	150	502
1100	1950	950	550	1800	900	450	4	175	729
1100 comp.	1950	950	550	1380	900	450	3	185	729
1200	1350	950	550	1200	900	450	2	130	486
1200 comp.	1350	950	550	780	900	450	1	140	486
1400	1950	1260	550	1800	1210	450	4	205	980
1400 comp.	1950	1260	550	1380	1210	450	3	220	980

Liste des prix page 20

La poignée de porte de 65 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Hauteur des compartiments intérieurs :
Modèles 900/1000/1040 : 360 mm.
Modèles1100/1200/1400 : 420 mm.

Accessoires :

Modèles 900 jusqu'à 1040
Etagère
Système latéral de dossiers suspendus (réglable à 257 et 330 mm)
Modèles 1100/1200/1400
Etagère
Système latéral de dossiers suspendus (réglable à 257 et 330 mm)
Etagère latérale
Pour modèle 1400 : étagère renforcée (jusque à ± 50 kg)
Système latéral oblique de dossiers suspendus
Cadre télescopique pour dossiers suspendus
Système de verrouillage
Barres transversales pour cadre télescopique pour dossiers suspendus
Tiroir télescopique
Planche de consultation télescopique
Options
Porte ouvrant à gauche jusqu'à modèle 1040

Lloyd 90D

Lloyd

Armoires à archives Lloyd

Ignifuges

DIN 4102 Safe 1

- Résistent au feu et contre l'effraction
- Conçues pour le rangement de documents
- Equipés en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Etagères simples réglables en hauteur
- Couleur standard : gris RAL 7035

Modèles	Dimensions externes en mm H	L	P	Dimensions internes en mm H	L	P	Etagères	Poids en kg	Volume en litres
90A	1200	670	520	1035	570	400	3	91	236
90D	1950	930	520	1785	830	400	4	180	592
90E	1950	1200	520	1785	1100	400	4	220	785

Liste des prix page 20

La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Accessoires :

Etagère latérale pour des dossiers A4 suspendus*

* A commander en remplacement des étagères prévues

Produit fabriqué dans un site européen.

MDK 1

MDK

Armoires pour documents MDK

Ignifuges et anti-effraction

DIN 4102 Safe 3

Offrent une protection contre le feu et l'effraction
Conçues pour le rangement de documents
Equipées en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
Etagères simples réglables en hauteur
Couleur standard : gris RAL 7035

Modèles	Dimensions externes en mm H	L	P	Dimensions internes en mm H	L	P	Etagères	Poids en kg	Volume en litres
MDK0	800	700	500	668	568	338	2	200	128
MDK1	1250	700	500	1118	568	338	3	210	214
MDK2	1500	700	500	1368	568	338	3	225	262
MDK3	1950	700	500	1818	568	338	4	300	349
MDK5 2 portes	1950	950	550	1818	818	388	4	310	577
MDK6 2 portes	1950	1260	550	1818	1128	388	4	390	795

La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Accessoires :

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 2 00 mm,1 porte, pour modèles 0 jusqu'à 3
Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 370 mm, 2 portes, pour modèles 5 et 6
Cadre télescopique pour dossiers suspendus
Etagère télescopique

Votre distributeur en Algérie:

Wuppertal

Wuppertal

Ignifuges et anti-effraction
(testés VdS 2450, classe S60P) Euro/VdS classe 1

S60P

Euro/VdS classe I

- Offrent une bonne protection contre le feu et l'effraction
- Conçus pour le rangement de documents et d'objets de grande valeur
- Equipés en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur standard : gris RAL 7035
- Préparés en standard pour la fixation au sol

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
Wup 0	379	589	471	294	489	320	1	115	46
Wup 1	482	589	471	397	489	320	1	127	62
Wup 2	615	589	471	529	489	320	2	150	83
Wup 3	801	589	471	716	489	320	2	200	112
Wup 4	1137	704	471	1052	604	320	3	325	203
Wup 5	1322	704	471	1237	604	320	3	365	239
Wup 6	1507	704	471	1422	604	320	3	395	275
Wup 12	1700	886	545	1615	786	403	3	565	512
Wup 13	1884	886	545	1799	786	403	4	616	570

La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Liste des prix page 20

Bot pour supports informatiques à partir du modèle Wup 4

Data box	510	563	320	405	468	214	1	34	40

Accessoires :

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 200 mm, 1 porte, pour modèles 2 et 3
Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 250 mm, 1 porte, pour modèles 4-13
Etagère télescopique pour modèles 4-6
Cadre télescopique pour dossiers suspendus pour modèles 4-6

Köln

Köln

Ignifuges et anti-effraction
(testés VdS 2450, classe S60P) Euro/VdS classe 0

S60P

Euro/VdS classe 0

- Offrent une bonne protection contre le feu et l'effraction
- Conçus pour le rangement de documents et d'objets de grande valeur
- Equipés en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur standard : gris RAL 7035
- Préparés en standard pour la fixation au sol

Modèles	Dimensions externes en mm H	L	P	Dimensions internes en mm H	L	P	Etagères	Poids en kg	Volume en litres
Köln 0	379	589	471	294	489	320	1	108	46
Köln 1	482	589	471	397	489	320	1	118	65
Köln 2	615	589	471	529	489	320	2	140	82
Köln 3	801	589	471	716	489	320	2	180	112
Köln 4	1137	704	471	1052	604	320	3	305	203
Köln 5	1322	704	471	1237	604	320	3	340	239
Köln 6	1507	704	471	1422	604	320	3	375	275
Köln 12	1700	886	545	1615	786	403	3	543	512
Köln 13	1884	886	545	1799	786	403	4	592	570

La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Liste des prix page 20

Boîte pour supports informatiques à partir du modèle Köln 4

Data box	510	563	320	405	468	214	1	34	40

Accessoires :

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 200 mm, 1 porte, pour modèles 2 et 3
Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 250 mm, 1 porte, pour modèles 4-13
Etagère télescopique pour modèles 4-6
Cadre télescopique pour dossiers suspendus pour modèles 4-6

Berlin

Berlin

Ignifuges et anti-effraction
(testés VdS 2450, classe S120P),
Euro/VdS classe 1

S120P

Euro/Vds classe 1

- Offrent une bonne protection contre le feu et l'effraction
- Conçus pour le rangement de documents et d'objets de grande valeur
- Equipés en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur standard : gris RAL 7035
- Préparés en standard pour la fixation au sol

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
Berlin 0	489	605	560	271	460	331	1	178	41
Berlin 1	590	605	560	372	460	331	1	198	57
Berlin 2	1050	605	560	767	460	331	2	335	117
Berlin 3	1400	794	560	1107	649	331	2	497	238
Berlin 4	1600	794	560	1307	649	331	3	593	281
Berlin 5	1800	794	560	1507	649	331	3	728	324
Berlin 6*	1800	1350	560	1507	1205	331	3	1025	602
Berlin 7**	1800	1766	560	1555	1621	331	8	1310	834
Berlin 8**	2033	1766	560	1788	1621	331	8	1460	959

Liste des prix page 20

* Double porte
** Double porte avec montant fixe central
La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Accessoires:

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 240 mm, 1 porte, pour modèles 2-5, 7 et 8
Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 415 mm, 1 porte, pour modèles 6-8
Etagère télescopique pour modèles 3-8
Cadre télescopique pour dossiers suspendus pour modèles 3-8

Praag

Praag

Ignifuges et anti-effraction
(testés VdS 2450, classe S120P)
Euro/VdS classe 2

S120P

Euro/Vds classe 2

- Offrent une bonne protection contre le feu et l'effraction
- Conçus pour le rangement de documents et d'objets de grande valeur
- Equipés en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur standard : gris RAL 7035
- Préparés en standard pour la fixation au sol

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
Praag 0	506	632	573	271	460	331	1	232	41
Praag 1	600	632	573	365	460	331	1	264	56
Praag 2	1068	619	565	767	447	331	2	389	113
Praag 3	1418	821	573	1107	649	331	2	623	238
Praag 4	1618	821	573	1307	649	331	3	700	281
Praag 5	1811	821	573	1500	649	331	3	774	322
Praag 6*	1821	1377	573	1505	1205	331	3	1139	600
Praag 7**	1821	1775	573	1505	1603	331	6	1452	799
Praag 8**	2042	1775	573	1770	1603	331	8	1605	939

Liste des prix page 20

* Double porte
** Double porte avec montant fixe central
La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Accessoires :

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 240 mm, 1 porte, pour modèles 2-5
Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 415 mm, 1 porte, pour modèles 5-8
Etagère télescopique pour modèles 3-8
Cadre télescopique pour dossiers suspendus pour modèles 3-8

Armoires Ignifuges documents

Produit fabriqué dans un site européen.

SunSafe electronic plus

Coffres-forts Sun Safe Electronic Plus

Ignifuges (testés NT Fire 120P)

NT Fire 120P Safe 1

- Offrent une bonne protection contre le feu et l'effraction
- Conçus pour le rangement de documents
- Equipés en standard d'une combinaison électronique et d'une serrure à clé à cylindre (avec 2 clés)
- Couleur standard : gris blanc RAL 9002
- Préparés en standard pour la fixation au sol

Modèles	Dimensions externes en mm H	L	P	Dimensions internes en mm H	L	P	Etagères	Poids en kg	Volume en litres
ES-065	669	549	507	519	398	346	1	140	71
ES-080	791	590	507	638	427	346	1	163	94
ES-100	992	590	507	833	426	346	2	218	123
ES-150	1171	642	630	1012	483	463	2	293	226
ES-400*	1597	832	630	1438	673	463	3	493	448
ES-700*	ES-700 double portes (NT Fire 60P)								
	1778	1214	668	1520	1030	510	3	650	798

La poignée de porte de 40 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

* Les 80 mm des roulettes ne sont pas compris dans la hauteur extérieure indiquée

ES-065

Votre distributeur en Algérie:

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Classeurs ignifuges

Produit fabriqué dans un site européen.

4-2157 UF

FireKing
1h

Armoires à tiroirs FireKing International

1 heure

Ignifuges

- Offrent une bonne protection contre le feu
- Conçues pour le rangement de documents en dossiers suspendus et des fardes
- Equipées en standard d'une serrure de sécurité Medeco (avec 2 clés)
- Couleur standard : gris clair
- Livrées en standard avec un cadre réglable pour dossiers suspendus

Modèles	Dimensions externes en mm H	L	P	Dimensions internes en mm H	L	P	Etagères	Poids en kg	Volume en litres
2-2130 UF (testés UL)	759	539	802	299	387	660	2	195	153
3-2144 UF (testés UL)	1103	539	802	299	387	660	3	302	229
4-2157 UF (testés VDMA 24991)	1448	539	802	299	387	660	4	345	305

La poignée des tiroirs de 5 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Votre distributeur en Algérie:

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Classeurs ignifuges

Produit fabriqué dans un site européen.

4-2157-2H

FireKing 2h

Armoires à tiroirs FireKing Professional

Ignifuges (testées UL, classe 2 heures)

UL
2 heures

- Offrent une bonne protection contre le feu
- Conçues pour le rangement de documents en dossiers suspendus
- Equipées en standard d'une serrure de sécurité Medeco (avec 2 clés)
- Couleur standard: gris clair
- Livrées en standard avec un cadre réglable pour dossiers suspendus

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids	Volume
	H	L	P	H	L	P		en kg	en litres
2-2130-2H	759	539	813	299	387	660	2	233	153
3-2144-2H	1117	539	813	299	387	660	3	359	225
4-2157-2H	1448	539	813	299	387	660	4	408	305

La poignée des tiroirs de 5 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Votre distributeur en Algérie:

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Armoires ignifuges Data

Produit fabriqué dans un site européen.

DIS

DIS-40

Data Security Cabinet DIS

NT Fire
60* -120 DIS

- Security rating to VDMA 24991 RAL RG 626/7
- Design: Multi-layered wall design with special insulation material, sealed fire with high temperature seals.
- Lock (standard): Strong central bolt work in combination with a double bit security lock (quick-lock).
- Painting : DIS 10 light-grey, ral 7035. DIS 20 - 40 grey white, ral 9002.

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Poids
	H	L	P	H	L	P	en kg
DIS- 10*	720	540	720	390	290	460	240
DIS- 20	970	750	720	560	290	420	320
DIS- 30	1160	750	720	750	290	420	380
DIS- 40	1540	750	720	1130	460	420	490

Accessoires:

* Spare key for DIS 10
* Spare key for DIS 20/30/40
* Combination lock ZKS, firmly programs (special Kasette)
* Combination lock ZKS, instead of railway lock, for DIS 30/40
* Electronic number lock EZ Secu2000 for DIS 30/40
* Additional ZKS to the double-bit lock for DIS 10
* Door on left for DIS 20/30/40
* Shelf for DIS 10
* Shelf for DIS 20/30/40
* Pull out tray for DIS 10, with dividers
* Pull out tray on telescope rail for DIS 20/30/40 with dividers
* Special painting in ral colours for DIS 10
* Special painting in ral colours for DIS 20/30/40, KT

Votre distributeur en Algérie:

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Armoires ignifuges Data

Produit fabriqué dans un site européen.

DES-400

DataSUN

Datasafes Sun Electronic Plus

Ignifuges (testés NT Fire 120DIS)

NT Fire 120 DIS

Safe 1

- Offrent une bonne protection contre le feu et l'effraction
- Conçus pour le rangement de supports informatiques comme des CD-roms et des tapes
- Equipés en standard d'une combinaison électronique et d'une serrure à clé à cylindre (avec 2 clés)
- Couleur standard : gris blanc RAL 9002

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
DES-065	669	549	507	377	257	189	1	158	18
DES-080	791	590	507	497	287	189	1	195	27
DES-100	992	590	507	695	287	189	2	251	38
DES-150	1171	642	630	872	342	312	3	344	93
DES-400*	1597	832	630	1297	535	312	4	570	216
DES-700*	DES-700 double portes (NT Fire 60 DIS)								
	1778	1214	668	1387	400 (x2)	322	4	790	357

La poignée de porte de 40 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée
* Les 80 mm des roulettes ne sont pas compris dans la hauteur extérieure indiquée

DES-031D

DES-020

Votre distributeur en Algérie:

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Coffres-forts Classe I, II, III, IV, V

Produit fabriqué dans un site européen.

AWS 1500

AKT
AMT
AWS

Eurosafes Wertheim AKT/AMT/AWS

Anti-effraction, Euro/VdS classe 1

Euro/VdS classe 1

- Offrent une bonne protection contre l'effraction
- Conçus pour le rangement d'objets de grande valeur
- Equipés en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Modèles AMT/AWS prévus pour l'installation d'alarme
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur standard : gris RAL 7035
- Préparés en standard pour la fixation au sol et au mur

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids	Volume
	H	L	P	H	L	P		en kg	en litres
AKT 0299	280	400	285	230	350	180		63	14
AKT 0400	380	455	395	330	405	290	1	96	39
AMT 0600	590	545	435	540	495	310	1	159	83
AMT 0800	770	545	435	720	495	310	1	187	110
AMT 1000	950	545	435	900	495	310	2	230	138
AMT 1200	1130	545	435	1080	495	310	2	264	166
AWS 0800	770	790	650	720	740	525	1	310	280
AWS 1200	1130	790	650	1080	740	525	2	406	420
AWS 1500	1490	790	650	1440	740	525	3	500	559
AWS 1903	1850	1100	650	1800	1050	525	4	741	992

Modèles AKT : La poignée de porte de 20 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée
Modèles AMT : La poignée de porte de 30 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée
Modèles AWS : La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Accessoires :

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 180 mm, 1 porte AMT 0400 jusqu'à 1200
Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 360 mm, 1 porte AMT 0400 jusqu'à 1200
Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 180 mm, 2 portes, AWS 0800 jusqu'à 1500
Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 180 mm, 2 portes, AWS 1903
Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 360 mm, 2 portes, AWS 1500
Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 360 mm, 2 portes, AWS 1903

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Coffres-forts Classe I, II, III, IV, V

Produit fabriqué dans un site européen.

BMT 1000 +
compartiment intérieur

BMT
BWS

BWS 1500
+ combinaison
mécanique (LaGard)

Eurosafes Wertheim BMT/BWS

Euro/VdS
classe 2

- Anti-effraction, Euro/VdS classe 2
- Offrent une bonne protection contre l'effraction
- Conçus pour le rangement d'objets de grande valeur
- Equipés en standard d'une serrure à clé à double panneton (Cawi) (avec 2 clés)
- Modèles BMT/BWS prévus pour installation d'alarme
- Etagères réglables en hauteur
  Couleur standard : gris RAL 7035
  Préparés en standard pour la fixation au sol et au mur

Modèles	Dimensions externes en mm H	L	P	Dimensions internes en mm H	L	P	Etagères	Poids en kg	Volume en litres
BMT 0400	410	545	435	360	495	310	1	134	55
BMT 0600	590	545	435	540	495	310	1	172	83
BMT 0800	770	545	435	720	495	310	1	212	110
BMT 1000	950	545	435	900	495	310	2	254	138
BMT 1200	1130	545	435	1080	495	310	2	287	166
BWS 0800	770	790	650	720	740	525	1	340	280
BWS 1200	1130	790	650	1080	740	525	2	446	420
BWS 1500	1490	790	650	1440	740	525	3	570	560
BWS 1903	1850	1100	650	1800	1050	525	4	900	992

Modèles BMT : La poignée de porte de 20 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée
Modèles BWS : La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Accessoires :

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 180 mm, 1 porte, BMT 0400 jusqu'à 1200
Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 180 mm, 2 portes, BWS 800
Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 180 mm, 2 portes, BWS 1903
Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 360 mm, 1 portes, BMT 0400 jusqu'à 1200
Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 360 mm, 2 portes, BWS 1500
Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 360 mm, 2 portes, BWS 1903
Système boîte aux lettres sur mesure possible (*Attention!* sans agrément)
Système de dépôt (*Attention!* sans agrément)

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

CWH 0600 +
compartiment intérieur

CWH

Eurosafes Wertheim CWH

Anti-effraction, Euro/VdS classe 3

Euro/VdS classe 3

- Offrent une bonne protection contre l'effraction
- Conçus pour le rangement d'objets de grande valeur
- Equipés en standard d'une serrure à clé à double panneton (Secu) (avec 2 clés)
- Prévus pour l'installation d'alarme
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur standard : gris RAL 7035
- Préparés en standard pour la fixation au sol

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
CWH 0600	620	575	470	540	495	310	1	275	83
CWH 0800	800	575	470	720	495	310	1	331	110
CWH 1000	980	575	470	900	495	310	2	391	138
CWH 1200	1160	735	530	1080	655	370	2	567	262

Liste des prix page 20

La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Accessoires :

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 180 mm, 1 porte CWH 0600 jusqu'à 1000
Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 180 mm, 1 porte CWH 1200
Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 360 mm, 1 porte CWH 0600 jusqu'à 1000
Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 360 mm, 1 porte, CWH 1200
Système boîte aux lettres sur mesure possible (*Attention!* sans agrément)
Système de dépôt (*Attention!* sans agrément)

CWS + combinaison mécanique (LaGard)

CWS

Eurosafes Wertheim CWS

Euro/VdS classe 3

Anti-effraction, Euro/VdS classe 3

- Offrent une bonne protection contre l'effraction
- Conçus pour le rangement d'objets de grande valeur
- Equipés en standard d'une serrure réglable à clé à double panneton (Secu)(avec 2 clés)
- Prévus pour l'installation d'alarme
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur standard: gris RAL 7035, porte RAL 7035 et RAL 7045
- Préparés en standard pour la fixation au sol

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
CWS 850	848	810	725	695	660	480	2	860	220
CWS 1000	1003	810	725	850	660	480	2	1000	269
CWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	3	1100	329
CWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	3	1350	439
CWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	3	1620	548
CWS 1902	1883	1110	725	1730	960	480	3	2040	797 double portes
CWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	3	2000	797
CWS 1904	1883	1415	725	1730	1265	480	3	2440	1050 double portes

La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Accessoires :

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 240 mm, 2 portes

2x Compartiment intérieur fermant à clé hauteur 240 ou 350 mm, 1 porte (l'une à côté de l'autre)

DWS 1901

DWS

Eurosafes Wertheim DWS

Anti-effraction, Euro/VdS classe 4

Euro/VdS classe 4

- Offrent une bonne protection contre l'effraction
- Conçus pour le rangement d'objets de grande valeur
- Equipés en standard d'une serrure réglable à clé à double panneton (Secu)(avec 2 clés) et d'une combinaison mécanique (LaGard)
- Prévus pour l'installation d'alarme
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur standard: gris RAL 7035, porte RAL 7035 et RAL 7045
- Préparés en standard pour la fixation au sol

Modèles	Dimensions externes en mm H	L	P	Dimensions internes en mm H	L	P	Etagères	Poids en kg	Volume en litres
DWS 850	848	810	725	695	660	480	2	870	220
DWS 1000	1003	810	725	850	660	480	2	1020	269
DWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	3	1140	329
DWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	3	1390	439
DWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	3	1660	548
DWS 1902	1883	1110	725	1730	960	480	3	2100	797 double portes
DWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	3	2060	797
DWS 1904	1883	1415	725	1730	1265	480	3	2510	1050 double portes

La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Accessoires:

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 240 mm, 2 portes

2x Compartiment intérieur fermant à clé hauteur 240 ou 350 mm, 1 porte (l'une à côté de l'autre)

Neutron Star

Neutron Star

Eurosafes Neutron Star

Euro/CEN classe 0, 1, 2

Anti-effraction, Euro/CEN classe 0, 1 et 2

- Offrent une bonne protection contre l'effraction
- Conçus pour le rangement d'objets de grande valeur
- Equipés en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur standard : gris RAL 7035
- Préparés en standard pour la fixation au sol

Modèles	Dimensions externes en mm H	L	P	Dimensions internes en mm H	L	P	Etagères	Poids en kg	Volume en litres
Euro/CEN classe 0									
NS 0/1	440	440	460	320	320	300	1	60	31
NS 0/2	620	440	460	500	320	300	1	90	48
NS 0/3	780	440	460	660	320	300	2	110	64
NS 0/4	780	600	460	660	480	300	2	120	95
NS 0/5	1200	600	510	1080	480	350	2	240	181
NS 0/6	1500	800	510	1380	680	350	3	270	328
NS 0/8	1950	930	510	1830	810	350	4	540	519
Euro/CEN classe 1									
NS 1/1	440	440	460	320	320	300	1	73	31
NS 1/2	620	440	460	500	320	300	1	101	48
NS 1/3	780	440	460	660	320	300	2	123	64
NS 1/4	780	600	460	660	480	300	2	135	95
NS 1/5	1200	600	510	1080	480	350	2	193	181
NS 1/6	1500	800	510	1380	680	350	3	302	328
NS 1/8	1950	930	510	1830	810	350	4	540	519
Euro/CEN classe 2									
NS 2/3	780	440	460	660	320	300	2	160	64
NS 2/4	780	600	460	660	480	300	2	180	95
NS 2/5	1200	600	510	1080	480	350	2	330	181
NS 2/6	1500	800	510	1380	680	350	3	400	328
NS 2/8	1950	930	510	1830	810	350	4	540	519

La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Safe Deposit Boxes

Compartiments clients

•Locking device: Each box has a double lock.
There is one bank lock (control lock) equal for the whole installation and one customer lock for each of the box doors.
•Lock: Magnetic lock or Cylindric lock (mechanical / electronic)
•Key: For each installation 2 bank keys and 2 customer keys for each safe box
•Surface: Natural aluminium, Box numbers are engraved

The locks can be operated either manually or with an electronically controlled bank locking. The control unit monitors and operates the installation permanently. With „Safe-Addition" it is possible to transform a classic mechanically-secured customer safe deposit box system into a state-of-the-art, passively monitored facility. For the administration and organisation of the rental of the boxes, Wertheim designed a software package named „Safe-Service".

Normal block		box inner dimensions (mm)			cassette dimensions (mm)		
box size	volume (l)	height	width	depth	height	width	depth*
1	5,3	48,5	265	413	43	250	355
2	10,8	98,5	265	413	93	250	355
3	16,2	148,5	265	413	143	250	355
4	21,7	198,5	265	413	193	250	355
5	27,2	248,5	265	413	243	250	355
9	49,1	448,5	265	413	-	-	-
10	54,6	498,5	265	413	-	-	-
Case block		box inner dimensions (mm)			cassette dimensions (mm)		
box size	volume (l)	height	width	depth	height	width	depth*
9	106,5	448,5	575	413	-	-	-
10	118,4	498,5	575	413	-	-	-

magnetic lock
mechanical (SSM 140)

cylindric lock
mechanical (SSM 120)

cylindric lock
electronic (SSE 120)

Safe
Cassette



Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Produit fabriqué dans un site européen.

Müller

Portes blindée Müller

Anti-effraction

DIN 4102

Euro/VdS classe 0, 1, 2

- Offrent une bonne protection contre l'effraction et le feu
- Conçues spécialement pour le placement dans un espace sécurisé
- Equipées en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Couleur standard : gris RAL 7035

Modèles	Dimensions externes en mm H	L	P	Dimensions internes en mm H	L	Poids en kg
VDMA 24992 Elasse de sécuritê B						
AVB 18	1770	870	85	1700	800	220
AVB 20	1970	970	85	1900	900	280
AVB 22	2170	970	85	2100	900	330
Euro/VdS classe 0						
AVN 18	1770	870	85	1700	800	220
AVN 20	1970	970	85	1900	900	280
AVN 22	2170	970	85	2100	900	330
Euro/VdS classe 1						
AT1 18	1770	820	125	1690	750	220
AT1 20	1970	920	125	1890	850	280
AT1 22	2170	920	125	2090	850	330
Euro/VdS classe 2						
AT2 18	1770	820	125	1690	750	220
AT2 20	1970	920	125	1890	850	280
AT2 22	2170	920	125	2090	850	330

La poignée de porte de 65 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Votre distributeur en Algérie:

Produit fabriqué dans un site européen.

Vault Door

Dimension

type	inner height (mm) height	width	door frame depth (mm) according to the vault door	door thickness (mm) compact	complete	weight (kg)
EWT 085	1960	910	standard 350	90	160	appr. 1000
JTT 301	1960	900	standard 575	190	450	appr. 2500
JTT 301 KB	1960	900	standard 575	190	450	appr. 2800
KTT 301	1960	900	standard 875	300	450	appr. 3200
KTT 301 KB	1960	900	standard 875	300	450	appr. 3300
LTT 301	1960	900	standard 875	300	450	appr. 3300
LTT 301 KB	1960	900	standard 875	300	450	appr. 3300

Euro/VdS classe 5, 10, 11, 12, 13

Type de serrure

■ standard lock ■ option	EWT 085	JTT 301 JTT 301KB	KTT 301 KTT 300KB	LTT 301 LTT 301KB
STANDARD - Locking systems mechanical				
1 doublebit lock	■	-	-	-
1 doublebit lock with key bearer	-	■	-	-
2 doublebit lock with key bearer	-	-	■	■
Three wheel - number combination lock	■	-	-	-
Four wheel - number combination lock	-	■	■	■
OPTIONS - Locking systems electronic				
Safetronic-Compact with keypad input unit	■	-	-	-
Safetronic-Compact with dialling knob input unit	■	■	■	-
Safetronic-Compact second lock	■	■	■	■
2 Safetronic-Compact with dialling knob input unit	-	-	-	■
Safetronic-Compact expansion timefunction	■	■	■	■
Safetronic-Compact module basis	■	■	■	■
Safetronic-Compact module timefunction	■	■	■	■
Safetronic-Compact module UPS-power supply	■	■	■	■
Safetronic-Compact module authorisation disabling	■	■	■	■
Safetronic-Compact module locking unit (VdS)	■	■	■	■
Safetronic-Compact module switching unit (VdS)	■	■	■	■



Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Produit fabriqué dans un site européen.

Prefabricated vaults

Prefabricated vaults

Euro/VdS classe 5, 10, 11, 12, 13

The products have been tested by the laboratories VdS (Schadenverhütung GmbH) in Cologne, acknowledged all over Europe. The test was carried out following the European Standard EN1143-1 which is accepted by the European Insurance Commitee CEA (Comité Européen des Assurances). The certificates, reffering to countries, are acknowledged by insurance companies.

Floor-, wall- and ceiling construction

All elements are based at a steel coat with a welded armouring. The elements are filled with a steelfiber reinforced-concrete, with hard ceramical addings, specially designed for WERTHEIM. The required resistance level, results from the different thickness of the elements and the location of the armouring. The elements are joined by overlapping weldings of the steel construction on the inner side of the safe.

The bottom elements are placed at a grating, which distributes the weight. Bottom and ceiling elements longer than 3000 mm are delivered on a two part version and are welded together with girder.
All inside steel surfaces are rust protected at the end of the installation.

Inside panelling. The walls which are not covered from the inner equipment (e.g. deposit boxes) are decorated with a plaster plate which is screwed at a grating. Smoothing and papering are done locally by others.

Completing equipment

Ceiling. The hanging plaster ceiling with the integrated illumination is mounted completely.

Lighting. Build in illumination.

Electric installation. The electric installation is carried out of the vault ready to be connected to the mains.
The installation includes one light switch and one socket.

Alarm system. The alarm installation contains the bases for the noise detector (usually type Siemens Cerberus, GM530) and the necessary cable pipes.

Outside panelling. Plaster plates are screwed at a grating. Smoothing and papering are locally done by others.

Floor. The floor is done locally by others. If there is no other wish from the customer, 5 mm layer thickness is prepared.

type	wall thickness (mm)	elements (mm) length (max.)	width	elements weight (kg/m2)	suitable vault door
EET 050	50	2800	550	185	EWT 085
EET 100	100	3000	213	285	EWT 085
JET 190	190	3000	500	570	JTT 300
JET 220 KB	220	3000	500	590	JTT 300 KB
KET 300	300	3000	500	820	KTT 300
KET 300 KB	300	3000	500	830	KTT 300 KB
LET 300	300	3000	500	860	LTT 300
LET 300 KB	300	3000	500	860	LTT 300 KB

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Salles Fortes Modulables

Chambre forte modulaire

Homologués selon la norme EN-1143/1

Chambre Forte Modulaire

A demountable vault is a vault room made up of modular panels. They are prefabricated and then
mounted and welded together on site.
Our panels have a resistance grade of VI according to the European Norm EN 1143-1.The certified laboratory ANPI has tested them.
The huge advantage of our panels is that they obtain this high resistance with a wali thickness of only 100 mm and a reduced weight of 250kg /M2.
This is the result of intensive research and development on the concrete and on the internai reinforcements.
If the existing floor, where the demountable vault is erected, is secure enough, meta4, plates with a thickness of 5 mm replace the bottom panels of the vault.
The panels can easily be transported trugh a standard door.The vault can be erected into an existing room, as long as a space of 150 mm is left on both sides and on top, between the vault and the existing walls of this room.
Thanks to this modularity we can provide a very flexible product, offering solutions from a simple layout to the most complicated. A detailed drawing is attached to each of our propositions.

Advantage

• The vault can be erected in an existing place, in most cases with **no permanent structural changes to the building,** due to the reduced weight of our panels.
• The vault **can be demounted and** can then be partially of entirely **remounted** in another building. If more room is needed, new panels can be added.
• **Optimal use of the existing place** due to the reduced space needed for mo mage.
• **Faster montage** due to the weight reduction of the panels.
• **Shorter delivery terms** due to the modularity 0f the product and the resulting manufacturing efficiency.

Type	VdS grade ECB S res.grade	sec. class VSÖ/VVO	inner (mm) height	inner (mm) width	Door thickness (mm)	Weight (ca. kg)
EWT 085	WG V	EN 5	1960	910	160	880
FWT 085	WG VI	EN 6	1960	910	160	900
HWT 150	WG VIII	EN 8	1960	910	225	1400
IWT 150	WG IX	EN 9	1960	910	225	1410
JTT 301	WG X	EN 10	1960	900	450	2500
JTT 301KB*	WG X KB	EN 11	1960	900	450	2800
KTT 301	WG XI	EN 11	1960	900	450	3200
KTT 301KB*	WG XI KB	EN 12	1960	900	450	3300
LTT 301	WG XII	EN 12	1960	900	450	3300
LTT 301KB*	WG XII KB	EN 13	1960	900	450	3300

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Technical data

- Thickness: 100 mm.
- Floor panels of 100 mm thick or steel frame + plates 35 mm thick.
- Weight: 250 kg /M2
- Resistance: Grade VI according to EN 1143-1
- Assembly: welding
- Maximum dimensions (internal):
    - Height: 2,52 m
    - Width: 3.1 m, without a girder
- Standard panels:
    - 4 types: A,B,C and D -.
    - Around the vault door: P, N, G and H
- Ventilation module:
    - Dimension: 200 mm x 435 mm
    - Z - shape W h anti-intrusion plates.
    - 2 modules, 1 low, 1 high, in opposite corners to create ventilation flow.
- Power inlet: Tubes of 0 20 mm internal
- Vaultdoor:
    - Fixed to the vault with a grip frame
    - Opening: H 2m x W 0.8m
    - Locking: 1 key iock + 1 three disc combination lock

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Colonne de serrures Type I

Produit testé selon les normes européennes.

Serrure fabrication Fichet
Clef et combinaisons

Clef sphérique
non reproductible

Combinaison
à 3 compteurs

Pênne carré de grande dimension
en acier spécial

***Disposition :**

Salle de coffre
type de 4mx4m



***Dimension :**

- Colonnes : 1900 mm en hauteur
  320 mm en largeur
  500 mm de profondeur
- Compartiments : Variables de 120-500 mm de H

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Produit testé selon les normes européennes.



Security industries

Chambre forte modulaire

Chambre Forte Modulaire

•Là où, il est techniquement impossible de construire une chambre forte en béton,
•Là où, il est économiquement injustifiable de construire une chambre forte permanente (immeubles en location, agences provisoire).
•Là où, il est impossible d'estimer le volume requis de la chambre forte.
•Là C.F.M. offre la solution pour la banque et l'entreprise privée.

CONSTRUCTION

•Epaisseur totale = épaissaur massive = 160 mm
•Les éléments chevauchent sur la moitié de leur épaisseur afin d'obtenir de la solidité et la résistance nécessaire.
•Le matériel de blindage est conçu pour resister aux attaques classiques.
•Plaque intérieure d'acier de 10 mm d'épaisseur.
•Les éléments de coin sont fabriqués en une seule pièce.
•Le système de fixation des panneaux permet d'utiliser le volume total de la salle.
•La C.F.M. est livrée en éléments séparés, elle est extensible par module de 640 mm.
•Le poids moyen des éléments est de 700 kilos, éléments de coin de 1100 kilos.
• Fermeture par une vrai porte de trésor type 2288S.

Colonne de serrures Type II

Produit testé selon les normes européennes.

Serrure fabrication allemande : clef client + clef contrôle

Sur mesure :

Peinture: Couleur au choix du client à préciser

Serrure mécanique (SSM140)

Porte en acier 10 mm d'épaisseur penne en acier spécial

Cassette pour contenu du compartiment



***Disposition :**

Salle de coffre type de 4mx4m



***Dimension :**

- Colonnes : 1900 mm en hauteur, 320 mm en largeur, 500 mm de profondeur
- Compartiments : Variables de 120-500 mm de H

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Coffres Démontables

Coffres démontables

Homologués selon la norme EN-1143/1

Coffres démontables

A demountable safe is a big safe (see dimensions further on this page) made out of 5 to 6 panels for the body and 1 or 2 doors.
Demountable safes are used in all situations where an important volume is needed to store valuables with a resistance equivalent to a vault room, however to a much more competitive price.
A demountable safe can be fitted out on various ways with safe deposit lockers, with shelves, with one or more partitions, etc can even be transformed into an outstanding gun safe.
The locking system of a demountable safe consists of a key lock operated with a double-bitted key and a mechanical 3 discs combination lock. On demand we can
replace this mechanical combination lock by an electronic type. Demountable safes proved their multiple advantages into the Belgian Financial Institutions, as well as the Belgian Post.

Advantage

1. A demountable safe is the ideal compromise between an **important volume** (up to 2.400 l), a **high burglar resistance** and a **price competitive solution**
2. Thanks to the fact of being demountable, passages such as doors and stairways do flot form an obstacle. Installation in a **cellar or on a floor,** other than the ground floor, is not a problem.
3. A demountable safe can be easily **removed and reinstalled.** Consequently the safe keeps its market value

Refurbishing process

1. The locking mechanism of the doors is checked thoroughly
2. If needed the hinge sockets are replaced

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Technical data

Brand				Martens Lips
Type	2400x2100	2300x2100	1800x1500	UKB1832D
External dimensions				
Height	2400 mm	2300 mm	1800 mm	2250 mm
Width	2100 mm	2100 mm	1500 mm	2050 mm
Depth	875 mm	875 mm	875 mm	820 mm
Internal dimensions				
Height	2180 mm	2080 mm	1580 mm	2030 mm
Width	1880 mm	1880 mm	1280 mm	1830 mm
Depth	605 mm	605 mm	605 mm	500 mm
Content	2480 l	2366 l	1224 l	1858 l
Weight (empty)	5000 kg	4800 kg	3100 kg	4250 kg
Weight (with safe deposit lockers)	5700 kg	5500 kg	3500 kg	4950 kg
Min. ceiling height for installation	2550 mm	2450 mm	1950 mm	2400 mm
Max. urndogr t angle	270°	270°	270°	225°

The hinges are designed in such a way that safe deposit lockers on the sites can stiil be accessed when the doors are opened at 90°

Examples of outfittings

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

DCP-23OP

Saga D-25OP

Saga Hôtelsafe DCP-23OP

- Offre une bonne protection contre l'effraction
- Conçu pour le rangement d'objets personnels
- Conçu pour l'usage dans un hôtel
- Equipé en standard d'une combinaison électronique et d'une serrure d'émergency à clé à double panneton (avec 2 clés) (2 clés d'urgences par 10 coffres)
- Code utilisateur à programmer librement et à utiliser avec carte de crédit
- Programmé en standard avec un code maître
- Couleur standard : ivoire
- Préparé en standard avec des trous pour la fixation au sol (1) et au mur (3)

Modèle	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids	Volume
	H	L	P	H	L	P		en kg	en litres
DCP-23OP	230	405	365	200	400	300		14,5	24

Liste des prix page 20

Produit fabriqué dans un site européen.

D-2

5MOP

Saga D-25MOP

Saga Hôtelsafe D-25MOP

- Offre une bonne protection contre l'effraction
- Conçu pour le rangement d'objets personnels
- Conçu pour l'usage dans des hôtels, hôpitaux, maisons de repos etc.
  Equipé en standard d'une combinaison électronique et d'une serrure d'urgence à clé à double panneton (avec 2 clés) (2 clés d'urgences par 10 coffres)
- Code utilisateur programmable
- Programmé en standard avec un code maître
- Couleur standard : ivoire
- Préparé en standard avec des trous pour la fixation au sol (1) et au mur (3)

D-25MOP 250

Modèle	Dimensions externes en mm H	L	P	Dimensions internes en mm H	L	P	Etagères	Poids en kg	Volume en litres
		350	250	224	345	224		10	17

Liste des prix page 20

HL safe 20

	Dimensions externes en mm H	L	P	Dimensions internes en mm H	L	P	Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	4	510	370	182	502	310		16	28

Votre distributeur en Algérie:

Saga Safe HL

Saga Hôtelsafe HL

- Offre une bonne protection contre l'effraction
- Conçu pour le rangement d'un ordinateur portable avec sac
- Conçu pour l'usage dans un hôtel
  Equipé en standard d'une combinaison électronique et d'une serrure d'émergency à clé à double panneton (avec 2 clés) (2 clés d'urgences par 10 coffres)
- Code utilisateur programmable
- Programmé standard avec un code maître
- Couleur standard : ivoire
- Préparé en standard avec des trous pour la fixation

Modèle	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids	Volume
	H	L	P	H	L	P		en kg	en litres
HL safe	204	510	370	182	502	310		16	28

Mode d'emploi

Safe HL M80 E

Série Hôtelsafe HT M80 E

- Offre une bonne protection contre l'effraction
- Conçu pour le rangement d'objets personnels
- Conçu pour l'usage dans des hôtels, hôpitaux, maisons de repos etc.
- Equipé en standard d'une combinaison électronique et d'une serrure d'urgence à clé à double panneton
- Code utilisateur programmable
- Programmé en standard avec un code maître
- Couleur standard : gris clair
- Préparé en standard avec des trous pour la fixation au sol (1) et au mur (3)

Modèle	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
HT M80 E	250	350	250	224	345	224		12	17

Modèle	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
HL safe	204	510	370	182	502	310		16	28

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

STD

STD-2560

Coffres pour clés STD

Safe 3

Anti-effraction (VDMA 24992 Sicherheitstufe B)

- Offrent une bonne protection contre l'effraction
- Conçus pour le rangement de clés
- Equipés de panneaux télescopiques
- Equipés en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Couleur standard : gris RAL 7035

Modèles	Dimensions externes en mm			Nombre	Poids
	H	L	P	des clés	en kg
STD-980	800	636	560	980	210
STD-1400	1000	636	560	1400	230
STD-1540	1200	636	560	1540	250
STD-1960	1200	636	560	1960	260
STD-2560	1500	806	560	2560	270
STD-2880	1500	806	560	2880	285
STD-3600	1500	806	560	3600	320

Liste des prix page 20

La poignée de porte de 65 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure

Produit fabriqué dans un site européen.

Mécaniques

0 Combinaison mécanique S&G

- Combinaison mécanique avec bouton tournant
- Le code se compose de 3 sets de 2 chiffres

0a Combinaison mécanique S&G au lieu de la serrure à clé
0b Combinaison mécanique S&G avec une serrure à clé

1 Combinaison mécanique La Gard

- Combinaison mécanique avec bouton tournant
- Le code se compose de 4 sets de 2 chiffres

1a Combinaison mécanique La Gard au lieu de la serrure à clé à double panneton
1b Combinaison mécanique La Gard avec une serrure à clé à double panneton

2 Combinaison mécanique pour armoires pour clés

- Combinaison mécanique avec bouton tournant
- Le code se compose de 4 sets de 2 chiffres

2a Combinaison mécanique pour armoires pour clés au lieu de la serrure à clé à cylindre

3 Combinaison mécanique La Gard pour Wertheim

- Combinaison mécanique avec bouton tournant
- Le code se compose de 4 sets de 2 chiffres

3a Combinaison mécanique La Gard pour Wertheim au lieu de la serrure à clé à double panneton
3b Combinaison mécanique La Gard pour Wertheim avec une serrure à clé à double panneton

Électroniques

4 La Gard mini

- Serrure électronique
- Le code se compose de 6 chiffres
- 9 codes d'utilisateur possibles
- 1 code maître
- Après 4 introductions de code incorrects, délai d'attente de 5 minutes
- Pile sur la face extérieure de la porte

4a Serrure électronique à combinaison La Gard mini au lieu d'une serrure à clé à cylindre

5 Mauer Code Combi B

- Combinaison électronique VdS classe 2
- Le code se compose de 6 chiffres
- Possibilité de programmer 2 codes d'utilisateurs
- Serrure à clé à double panneton d'émergence (avec 1 clé)
- Retardement électronique à l'ouverture réglable de 0 à 99 minutes
- 1 code maître
- Principe des 4-yeux
- Après 3 introductions de codes incorrects : période d'attente de 1 à 16 minutes (progressif 2, 4, 8,16)

5a Combinaison électronique Mauer Code Combi B au lieu de la serrure à clé à double panneton
5b Combinaison électronique Mauer Code Combi B avec serrure à clé à double panneton

6 La Gard EM 15.20

- Serrure électronique VdS de catégorie 2
- Le code se compose de 6 chiffres
- 1 code d'utilisateur
- 1 code maître
- Après 4 introductions de code incorrects, délai d'attente de 5 minutes
- Pile sur la face extérieure de la porte

7 Cawi Elcom 7205

- Combinaison électronique VdS classe 1
- Le code se compose de 6 chiffres
- Possibilité de programmer 1 code d'utilisateur
- Après 3 introductions de codes incorrects : période d'attente de 10 secondes (progressif)
- Pile sur la face extérieure de la porte

7a Combinaison électronique Cawi Elcom 7205 pour Wertheim au lieu de la serrure à clé à double panneton

8 La Gard Basic

- Combinaison électronique VdS classe 2
- Le code se compose de 6 chiffres
- Possibilité de programmer 1 code d'utilisateur,1 code maître
- Après 4 introductions de code incorrectes : période d'attente de 5 minutes
- La pile se trouve du côté extérieur de la porte

8a Combinaison électronique La Gard Basic au lieu de la serrure à clé à double panneton
8b Combinaison électronique La Gard Basic avec serrure à clé à double panneton

Serrures

Produit fabriqué dans un site européen.

9 La Gard 33E

- Combinaison électronique VdS classe 2
- Le code se compose de 6 chiffres
- Possibilité de programmer 1 codes d'utilisateur
- Retardement électronique à l'ouverture réglable de 0 à 99 minutes
- 1 code maître
- Principe des 4-yeux
- Après 4 introductions de codes incorrects : période d'attente de 5 minutes

9a Combinaison électronique LaGard 33E au lieu de la serrure à clé à double panneton
9b Combinaison électronique LaGard 33E avec serrure à clé à double panneton

10 La Gard 39E

- Combinaison électronique VdS classe 2
- Le code se compose de 6 chiffres
- Possibilité de programmer 9 codes d'utilisateurs
- Retardement électronique à l'ouverture réglable de 0 à 99 minutes
- 1 code maître
- 60 événements garder dans la mémoire
- Principe des 4-yeux
- Après 4 introductions de codes incorrects : période d'attente de 5 minutes

10a Combinaison électronique LaGard 39E au lieu de la serrure à clé à double panneton
10b Combinaison électronique LaGard 39E avec une serrure à clé à double panneton
10c Software/interface

11 La Gard 66E

- Combinaison électronique VdS classe 2
- Le code se compose de 6 chiffres
- Possibilité de programmer 8 codes d'utilisateurs
- Retardement électronique à l'ouverture réglable de 0 à 99 minutes
- 1 code maître
- 511 événements gardés en mémoire
- Après 4 introductions de codes incorrects : période d'attente de 5 minutes
- La pile se trouve du côté intérieur de la porte, dispositif d'émergency extérieur
- En option une serrure de temps (TL-11)
- En option une boite d'alarme

11a Combinaison électronique LaGard 66E au lieu de la serrure à clé à double panneton
11c Serrure de temps TL 11
11d Boîte d'alarme
11e Software/interface

12 Secu Selo B

- Serrure électronique de catégorie 2 VdS
- Le code se compose de 7 ou 8 chiffres
- 40 codes d'utilisateurs possibles
- Délai d'attente réglage de 1 à 99 minutes
- Principe des 6 yeux
- 1000 événements gardes en mémoire
- Après 3 introductions de code incorrectes, délai d'attente de 5 minutes
- Écran d'affichage lisible en 12 langues
- Pile sur la face extérieure de la porte
- Équipée en option d'un boîtier d'alarme
- Équipée en option d'un blocage à distance

12a Serrure électronique à combinaison Secu Selo B au lieu d'une serrure à clé à double panneton
12b Serrure électronique à combinaison Secu Selo B avec une serrure à clé à double panneton

13 S&G 6120

- Combinaison électronique UL Type 1
- Le code se compose de 6 chiffres
- Possibilité de programmer 8 codes d'utilisateurs
- 1 code maître
- Retardement électronique à l'ouverture réglable de 0 à 9 minutes
- Après 4 introductions de codes incorrects : période d'attente de 15 minutes

13a Combinaison électronique S&G 6120 au lieu de la serrure à clé
13b Combinaison électronique S&G 6120 avec une serrure à clé

14 Crown

- Combinaison électronique
- Le code se compose au maximum de 15 chiffres
- Possibilité de programmer 1 code d'utilisateur
- Demande de code maître
- Après 3 introductions de codes incorrects : période d'attente de 3 minutes
- La pile se trouve du côté extérieur de la porte

14a Combinaison électronique Crown au lieu de la serrure à clé à double panneton

Votre distributeur en Algérie:

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Valises de transport de fonds

Transport de fonds

Valise de transport de fonds

Conçu dans une matière très résistante waterproof, ce sac de grand volume est idéal pour transporter discrètement des documents importants, biens ou argent en toute sécurité. La sirène d'alarme ainsi que les décharges électriques peuvent être déclenchées à distance grâce à la télécommande ou si le sac est déplacé, la sécurité étant de mise. Une fiche de sécurité déclenche automatiquement l'alarme si le sac est arraché des mains de son possesseur.

Caractéristiques			
Décharge 120 000 Volts maximum			
Poids:	2.6 Kg	Dimensions:	470 x 250 x 330 mm
Extérieur	Coton waterproof	Intérieur	Polyéthylène
Base:	ABS		
2 clefs	2 télécommandes	2 pins d e sécurité	Chargeur et notice
Capacité en billets de 10 DT +/ - 100.000 billets			

Mode d'emploi

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Produit testé selon les normes européennes.

PC15

PC15
PROTÈGE CHÈQUES

Avec possibilité d'inclure la devise d'un pays, 15 **SYMBOLS devises** inclut dans le **PC15** :
EUR, CFA, XOF, XAF, MGA, ZAR, USD, GBP, CAD, KES, CHF, AUD, INR, DKK, INR.

Le **PC15 protège chèques** est une machine destinée à protéger les montants inscrits sur les chèques ou autres documents, et empêcher leurs modifications et falsifications. Le **PC15 protège chèques** est couramment utilisé par les banques, les services comptables des sociétés et les commerçants.
Les montants sont gaufrés (embossés) dans les fibres du papier et imprimés avec une encre grasse (waterproof) qui pénètre dans les fibres. Toute tentative de modification provoque la dénaturation ou la destruction du support papier.
Le **PC15** posséde une calculatrice, une mémoire de fonction et peut réimprimer la méme somme. Un large écran LCD pour une utilisation confortable.

Faire circuler des chèques altérés ou contrefaits est sans doute le délit avec la progression la plus rapide actuellement.
Ce problème affecte tous les types de chèques : individuels, commerciaux et gouvernementaux.

Les faussaires disposent d'un arsenal de produits chimiques qui leur permet de modifier la valeur des chèques et grâce aux techniques d'impression, de photocopie et de scannage modernes, la contrefaçon ou la reproduction de chèques est relativement facile.

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Produit testé selon les normes européennes.

LED CURRENCY RATE BOARD MEGATEX

LED CURRENCY RATE BOARD MEGATEX MODEL TD 305

TECHNICAL DATA

- Remarks: 12 lines x 3 columns x 6 digits
- Dimensions: 600 x 880 x 45 mm
- Weight:14 kg
- Dynamic Message Row (460mm) (option)
- Lighted logo (option)

FEATURES

- Self-testing function
- Infrared remote control
- Built in RS-232-C port for PC interface
- Compatibility for modem connections and operation via modem
- User friendly software
- Easy installation
- Simple operation
- High visibility
- Adjustable brightness
- Two built-in timers for auto ON/OFF
- Set of magnetic plates
- Password access
- Power saving mode
- Multilingual front panel
- Available in various case colors and also aluminum bended edges of the front panel

Input voltage:
95–130VAC/180–260VAC
47 – 63 Hz

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Détecteur de faux billets

Produit testé selon les normes européennes.

SVVB MULTI

SVVB MULTI
IR - UV - MAGNETIQUE - FILIGRANE

Permet de vérifier l'authenticité des billets et cartes de banque et autres documents, en un clin d'œil.
Vérification des impressions par encres métamériques (patterns) visualisées à l'écran à l'aide de la caméra infrarouge.

AVANTAGES

- Compacte, robuste et rapide
- Design moderne
- Quatre détections possibles : infra-rouge, ultra-violet, encre magnétique et lampe blanche en-dessous pour voir le filigrane.
- Facile d'utilisation: on allume l'interrupteur de la fonction désirée, puis on présente le billet à plat dans l'appareil et l'on peut en contrôler immédiatement l'authenticité
- Les utilisateurs avertis peuvent présenter plusieurs billets à la fois en éventail sous la caméra infrarouge et ainsi contrôler plusieurs billets en même temps.
- Ecran 4 pouces
- Equipé d'interrupteurs ON/OFF et d'une cellule photo-électrique d'allumage pour économiser de l'énergie et préserver l'écran.
- La caméra infra-rouge visualise les documents à l'écran : les zones pourvues d'encres métamériques comme sur les euros, US dollars récents, les Livres Sterling, les francs CFA récents, etc. apparaissent clairement distinctes (voir ci-contre)

CARACTERISTIQUES

- Dimensions: 245(L)x164(P)x 155(H)mm.
- Poids: 1,5 Kg
- Alimentation: Entrée 100/240 V
  Sortie : DC 12V/1A – 15W

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Protecteur de billets

Produit testé selon les normes européennes.

Protectograph

PROTECTOGRAPH
Mono devise et multi devises

Le **Protectograph** permet de protéger manuellement les montants des chèques que vous émettez, afin d'éviter toute falsification du montant qui sera gaufré dans les fibres du papier à travers un ruban spécial dont l'encre pénètre dans les fibres rendant toute modification impossible sans altérer le support papier.
Utilisé dans les banques, services financiers, entreprises et grands magasins, il existe 2 modéles : le mono devise référence PMOD et le multi devises référence PMID.

PMOD : capacité 11 chiffres dont 2 décimals. Dimensions des chiffres: 4.2mm(largeur) x 4.8mm(Hauteur). Fonction avance automatique de ruban et changement automatique de direction en fin de course. Préfixe mobile limitant la possibilité de rajout devant la somme. Dimension: 280x172x162(mm) - Poids net: 6.5kg.

PMID : capacité 11 chiffres dont 2 décimals, 11 devises sélectionables par l'opérateur :
CFA, XOF, XAF, NGN, CDF, GNF, KES, USD, EUR, GBP, CHF autres devises possible sur devis,
dimensions des chiffres: 4.2mm(largeur) x 4.8mm(Hauteur), fonction avance automatique de ruban et changement automatique de direction en fin de course. Préfixe mobile limitant la possibilité de rajout devant la somme. Dimension : 280 X 172 X 162 (mm) - Poids net: 6.5 kg

EXEMPLE:
BCEAO*CFA123,456,789.45*

CFA123,456,789.45*

Tel: **+32 475 41 84 52** Fax: **+32 2 344 76 04** e-mail: **arpege.security@skynet.be**

Liste de prix 2007 Prix Bruts hors TVA

Armoires à archives

Armoires à archives Arpege

800	€	769,00
900	€	999,00
900 comp	€	1.168,00
1000	€	1.219,00
1000 comp	€	1.388,00
1040	€	1.349,00
1040 comp	€	1.518,00
1100	€	1.599,00
1100 comp	€	1.808,00
1200	€	1.379,00
1200 comp	€	1.588,00
1400	€	1.869,00
1400 comp	€	2.088,00

Accessoires

Modèles 900–1040		
Étagères	€	18,00
Système latéral de dossiers suspendus	€	39,00

Modèles 1100–1200		
Étagères	€	28,00
Étagères latérale	€	55,00
Système latéral de dossiers suspendus	€	53,00
Système latéral oblique de dossiers suspendus	€	79,00
Cadre télescopizue pour dossiers suspendus	€	198,00
Système de verrouillage	€	438,00
Barres transversales pur cadre télescopique pour dossiers suspendus	€	18,00
Tiroir télescopique	€	185,00
Planche de consultation télescopique	€	139,00

Modèles 1400		
Étagère	€	33,00
Étagères latérale	€	68,00
Étagère renforcée	€	49,00
Système latéral de dossiers suspendus	€	49,00
Système latéral oblique de dossiers suspendus	€	79,00
Cadre télescopizue pour dossiers suspendus	€	219,00
Système de verrouillage	€	438,00
Barres transversales pur cadre télescopique pour dossiers suspendus	€	18,00
Tiroir télescopique	€	189,00
Planche de consultation télescopique	€	159,00

Options

Porte ouvrant à gauche jusqu'à modèle 1040	€	49,00
Supplément couleur metallic	€	116,00
Supplément couleur acier	€	85,00

Armoires à archives Lloyd

Lloyd 90A	€	855,00
Lloyd 90D	€	999,00
Lloyd 90E	€	1.416,00

Accessoires

Étagères latérale L90 A	€	42,00
Étagères latérale L90 D	€	48,00
Étagères latérale L90 E	€	55,00
Supplément couleurs RAL	€	149,00
Supplément couleurs RAL-metallic	€	149,00
Supplément couleur sur échantillon	€	149,00

Armoires pour documents MDK

MDK 0	€	1.009,00
MDK 1	€	1.359,00
MDK 2	€	1.749,00
MDK 3	€	1.909,00
MDK 5 2 portes	€	2.169,00
MDK 6 2 portes	€	2.369,00

Armoires ignifuges documents

Köln	
Köln 0	€ 909,00
Köln 1	€ 1.026,00
Köln 2	€ 1.098,00
Köln 3	€ 1.351,00
Köln 4	€ 1.631,00
Köln 5	€ 1.925,00
Köln 6	€ 2.127,00
Köln 12	€ 2.864,00
Köln 13	€ 3.088,00

Accessoires

Databox Köln 4–6	€ 349,00
Compartiment intérieur (Köln 2–3)	€ 179,00
Compartiment intérieur (Köln 4–6)	€ 199,00
Compartiment intérieur (Köln 12–13)	€ 219,00
Étagère télescopique (Köln 4–13)	€ 299,00
Cadre télescopique pour dossiers suspendus (Köln 4–13)	€ 299,00

Wuppertal	
Wup 0	€ 989,00
Wup 1	€ 1.122,00
Wup 2	€ 1.272,00
Wup 3	€ 1.465,00
Wup 4	€ 1.892,00
Wup 5	€ 2.092,00
Wup 6	€ 2.458,00
Wup 12	€ 2.982,00
Wup 13	€ 3.202,00

Accessoires

Databox (Wup 4–6)	€ 349,00
Compartiment intérieur (Wup 2–3)	€ 179,00
Compartiment intérieur (Wup 4–6)	€ 199,00
Compartiment intérieur (Wup 12–13)	€ 219,00
Étagère télescopique (Wup 4–13)	€ 299,00
Cadre télescopique pour dossiers suspendus (Wup 4–13)	€ 299,00

Berlin	
Berlin 0	€ 1.275,00
Berlin 1	€ 1.465,00
Berlin 2	€ 1.763,00
Berlin 3	€ 2.385,00
Berlin 4	€ 2.649,00
Berlin 5	€ 2.884,00
Berlin 6	€ 4.289,00
Berlin 7	€ 5.876,00
Berlin 8	€ 6.527,00

Praag	
Praag 0	€ 2.120,00
Praag 1	€ 2.318,00
Praag 2	€ 2.699,00
Praag 3	€ 3.649,00
Praag 4	€ 4.099,00
Praag 5	€ 4.399,00
Praag 6	€ 6.525,00
Praag 7	€ 7.299,00
Praag 8	€ 8.499,00

Accessoires

Compartiment intérieur (Praag 2–5)	€ 179,00
Compartiment intérieur (Praag 6)	€ 219,00
Compartiment intérieur (Praag 7–8)	€ 229,00
Étagère télescopique (Praag 3–8)	€ 299,00
Cadre télescopique pour dossiers suspendus (Praag 3–8)	€ 319,00

Coffres-forts Sun Safe Electronic Plus	
ES-065	€ 499,00
ES-080	€ 553,00
ES-100	€ 599,00
ES-150	€ 799,00
ES-400	€ 1.339,00
ES-700	€ 2.169,00

Classeurs ignifuges

Armoires à tiroirs FireKing International

2-2130 UF	€ 1.472,00
3-2144 UF	€ 2.073,00
4-2157 UF	€ 2.288,00

Armoires à tiroirs FireKing Professional

2-2130-2H	€ 1.749,00
3-2144-2H	€ 2.179,00
4-2157-2H	€ 2.439,00

Armoires ignifuges Data

Data Security Cabinet DIS

DIS-10	€ 2.158,00
DIS-20	€ 4.535,00
DIS-30	€ 5.066,00
DIS-40	€ 5.745,00
Floppy Box DIS	€ 819,00
Diskflod DB 13	€ 898,00

Datasafes Sun Electronic Plus

DES-010	€ 925,00
DES-020	€ 1.163,00
DES-100	€ 1.229,00
DES-150	€ 1.669,00
DES-400	€ 2.559,00
DES-700	€ 4.369,00

Coffres-forts EUROSAFE

Eurosafes Wertheim BMT/BWS

BMT 0400	€ 1.339,00
BMT 0600	€ 1.569,00
BMT 0800	€ 1.789,00
BMT 1000	€ 2.039,00
BMT 1200	€ 2.189,00
BWS 0800	€ 2.429,00
BWS 1200	€ 3.039,00
BWS 1500	€ 3.819,00
BWS 1903	€ 5.409,00

Accessoires

Compartiment intérieur 180 mm (BMT 400–1200)	€ 219,00
Compartiment intérieur 180 mm (BWS 800–1500)	€ 359,00
Compartiment intérieur 180 mm (BWS 1903)	€ 389,00
Compartiment intérieur 360 mm (BMT 600–1200)	€ 229,00
Compartiment intérieur 360 mm (BWS 800–1500)	€ 379,00
Compartiment intérieur 360 mm (BWS 1903)	€ 389,00
Système boîte aux lettres sur mesure	€ 199,00
Système de dépôt	€ 559,00

Eurosafes Wertheim CWH

CWH 0600	€ 2.629,00
CWH 0800	€ 2.989,00
CWH 1000	€ 3.399,00
CWH 1200	€ 4.329,00

Accessoires

Compartiment intérieur 180 mm (CWH 0600/1000)	€ 219,00
Compartiment intérieur 180 mm (CWH 1200)	€ 229,00
Compartiment intérieur 360 mm (CWH 0600/1000)	€ 229,00
Compartiment intérieur 360 mm (CWH 1200)	€ 249,00
Système boîte aux lettres sur mesure	€ 199,00
Système de dépôt	€ 559,00

Eurosafes Wertheim AKT/AMT/AWS

AKT 0299	€ 729,00
AKT 0400	€ 899,00
AMT 0600	€ 1.089,00
AMT 0800	€ 1.339,00
AMT 1000	€ 1.549,00
AMT 1200	€ 1.759,00
AWS 0800	€ 2.369,00
AWS 1200	€ 2.529,00
AWS 1500	€ 2.789,00
AWS 1903	€ 3.969,00

Accessoires

Compartiment intérieur 180 mm (AMT 400–1200)	€ 219,00
Compartiment intérieur 360 mm (AMT 600–1200)	€ 229,00
Compartiment intérieur 180 mm (AWS 800–1500)	€ 359,00
Compartiment intérieur 180 mm (AWS 1903)	€ 389,00
Compartiment intérieur 360 mm (AWS 800–1500)	€ 379,00
Compartiment intérieur 360 mm (AWS 1902)	€ 388,00

Eurosafes Wertheim DWS

DWS 850	€ 3.869,00
DWS 1000	€ 4.179,00
DWS 1200	€ 4.599,00
DWS 1600	€ 5.309,00
DWS 1901	€ 6.019,00
DWS 1902	€ 7.709,00
DWS 1903	€ 7.009,00
DWS 1904	€ 8.729,00

Accessoires

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 240 mm, 2 portes	€ 279,00
2x Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 240 ou 350 mm, 1 porte (l'une à côté de l'autre)	€ 489,00

Eurosafes Wertheim CWS		
CWS 850	€	3.039,00
CWS 1000	€	3.269,00
CWS 1200	€	3.559,00
CWS 1600	€	4.639,00
CWS 1901	€	5.149,00
CWS 1902	€	6.599,00
CWS 1903	€	5.879,00
CWS 1904	€	7.519,00

Accessoires

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 240 mm, 2 portes	€	279,00
2x Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 240 ou 350 mm, 1 porte (l'une à côté de l'autre)	€	489,00

Portes blindées Müller

VDMA 24992 Sicherheitsstufe B		
AVB 18	€	2.199,00
AVB 20	€	2.299,00
AVB 22	€	2.599,00

Euro/Vds classe 0		
AVN 18	€	3.099,00
AVN 20	€	3.819,00
AVN 22	€	4.329,00

Euro/Vds classe 1		
AT 1-18	€	3.299,00
AT 1-20	€	3.919,00
AT 1-22	€	4.539,00

Euro/Vds classe 2		
AT 2-18	€	4.119,00
AT 2-20	€	4.849,00
AT 2-22	€	5.459,00

Coffres-forts pour hôtels

Saga Hotelsafe D 25 Mop		
D 25 Mop	€	97,00

Saga Hotelsafe DCP-230P		
DCP-23OP	€	145,00

Coffres-forts pour clés

Coffres pour clés STD		
STD 980	€	2.329,00
STD 1400	€	2.779,00
STD 1540	€	3.099,00
STD 1960	€	3.339,00
STD 2560	€	3.719,00
STD 2880	€	3.999,00
STD 3600	€	4.809,00

Serrures			
0a	Combinaison mécanique S&G au lieu de la serrure à clé	€	159,00
0b	Combinaison mécanique S&G avec une serrure à clé	€	309,00
1a	Combinaison mécanique La Gard au lieu de la serrure à clé à double panneton	€	299,00
1b	Combinaison mécanique La Gard avec une serrure à clé à double panneton	€	369,00
2a	Combinaison mécanique pour armoires pour clés au lieu de la serrure à clé à cylindre	€	119,00
3a	Combinaison mécanique La Gard pour Wertheim au lieu de la serrure à clé à double panneton	€	139,00
3b	Combinaison mécanique La Gard pour Wertheim avec une serrure à clé à double panneton	€	179,00
4a	Serrure électronique à combinaison La Gard mini au lieu d'une serrure à clé à cylindre	€	159,00
5a	Combinaison électronique Mauer Code Combi B au lieu de la serrure à clé à double panneton	€	599,00
5b	Combinaison électronique Mauer Code Combi B avec serrure à clé à double panneton	€	749,00
7a	Combinaison électronique Cawi Elcom 7205 pour Wertheim au lieu de la serrure à clé à double panneton	€	179,00
8a	Combinaison électronique La Gard Basic au lieu de la serrure à clé à double panneton	€	379,00

8b	Combinaison électronique La Gard Basic avec serrure à clé à double panneton	?	499,00
9a	Combinaison électronique LaGard 33E au lieu de la serrure à clé à double panneton	?	699,00
9b	Combinaison électronique LaGard 33E avec serrure à clé à double panneton	?	849,00
10a	Combinaison électronique LaGard 39E au lieu de la serrure à clé à double panneton	?	449,00
10b	Combinaison électronique LaGard 39E avec une serrure à clé à double panneton	?	499,00
10c	Software/interface	?	215,00
11a	Combinaison électronique LaGard 66E au lieu de la serrure à clé à double panneton	?	749,00
11c	Serrure de temps TL 11	?	239,00
11d	Boîte d'alarme	?	399,00
11e	Software/Interface	?	349,00
12a	Serrure électronique à combinaison Secu Selo B au lieu d'une serrure à clé à double panneton	?	520,00
12b	Serrure électronique à combinaison Secu Selo B avec une serrure à clé à double panneton	?	715,00
13a	Combinaison électronique S&G 6120 au lieu de la serrure à clé	?	262,00
13b	Combinaison électronique S&G 6120 avec une serrure à clé	?	399,00
14a	Combinaison électronique Crown au lieu de la serrure à clé à double panneton	?	149,00

Valises de transport de fonds